

UNI ROOF

OPUSCOLO



DESSA

Parte del gruppo Altrad, DESSA è progettista e fornitore di coperture temporanee leader nel mercato nonché di soluzioni di rivestimento leggero, travi reticolari in alluminio e prodotti per la sicurezza nel settore edile.

“PRODOTTO ECCELLENTE,
MODULARE E FLESSIBILE.
FACILE E VELOCE DA
INSTALLARE E DI QUALITÀ
ECCELLENTE”

REGIS JAEGER
EUROPE ECHAFAUDAGE

RETAGGIO

UNI Roof



Testato nel tempo con applicazioni complesse e in climi diversi UNI Roof offre una vasta scelta di capacità di campata, materiali e configurazioni per una facilità di installazione senza rivali. Utilizzato su migliaia di progetti in tutto il mondo, UNI Roof è il sistema di copertura temporanea preferito dai ponteggiatori professionisti.

NON SOLO UN TETTO...

I COMPONENTI
UNIVERSALI
CONSENTONO
APPLICAZIONI
INFINITE E MASSIMA
VERSATILITÀ

- Tutela degli edifici storici
- Ripari mobili contro le intemperie
- Rivestimento di edifici
- Ripari industriali e commerciali
- Installazione di campate standard
- Strutture su misura

APPLICAZIONI



VERSATILITÀ

DISPONIBILITÀ



UNI Roof Tipi di Campata



Mono-pendenza



Pendenza doppia¹⁸



Pendenza doppia con
barra di connessione



Pendenza doppia³⁶



Asimmetrico



Riparo



Riparo UNI



A cupola

* Tutte le campate devono essere verificate strutturalmente da un ingegnere competente

- Dimensioni indicate con sistema metrico e non metrico
- Travi multiuso
- Rapidità di montaggio
- Configurazioni multiple
- Campate sfalsate o a gradini
- Opzioni di rivestimento delle pareti laterali
- Tecniche di installazione sicure
- Massimo ritorno sull'investimento

CAMPATE SUPERIORI A 50M


- Vasta gamma di pendenze
- Range profondità travi di 0,2-1,3 m
- Range lunghezze travi di 0,5 - 8 m
- Alto rapporto peso - resistenza
- Codice colorato per facilitarne il riconoscimento
- Documentazione comprensiva
- Supporto tecnico completo.

OPZIONI DI
ACQUISTO
O NOLEGGIO
DISPONIBILI IN
TUTTA LA NOSTRA
RETE GLOBALE DI
DISTRIBUTORI

MODULARE

Utilizzando solo poche componenti di partenza è possibile installare strutture UNI Roof incredibili e durevoli in modo rapido e sicuro.

Travi




Rinforzi



Allineamento



Teli in PVC




Accessori




INSTALLAZIONE

UNI Roof permette di usare svariati metodi di installazione per adattarsi alle condizioni del sito garantendo massima sicurezza.




A mano

Per luoghi con accesso limitato e progetti di piccole dimensioni.



Con gru

Per progetti di grandi dimensioni e per una maggiore velocità di installazione.



A srotolamento


Per progetti di qualsiasi dimensione e per ridurre al minimo i lavori in quota.




UNI Roof – MONTAGGIO DI BASE

Installa del Rinforzo



D-Series





Asterix HD



Installazione dei Binari



Installazione dei Teli



UNI Roof – CAMPATE SENZA RIVALI

D45
15m +*



D78
35m +*



Asterix HD
50m +*



* La struttura di ogni campata deve essere controllata da un ingegnere esperto

UNI Roof - POSSIBILITÀ

Strutture Mobili



TRAX UB
Sistema Steel Trax che fornisce ritenuta anti-sollevamento. Ideale per progetti ad alto peso, di lunga durata e dotati di apertura e chiusura standard.



Trave Triangolare
La trave triangolare in alluminio leggero permette metodi di costruzione a srotolamento e opzioni di supporto statico. Fissate con sistemi di impalcatura standard.




sysTRAX™
Piani di scorrimento modulari innovativi, con collegamento istantaneo e facile ai ponteggi di sostegno. Consentono l'eliminazione di carichi orizzontali.



DESSA Castor
Rotella interamente in acciaio con doppi cuscineti a rulli, che consente di spostare facilmente a mano le strutture più grandi. Anti-sollevamento integrato.



TRAX Portaprovette
Utilizzato in combinazione con un normale tubo per ponteggi fornisce una soluzione rapida ed efficace per l'installazione di binari.



Aperture



Telescopiche
Supporto trave dedicato ottimizzato per travi da 78 cm che consente di erigere tetti telescopici con larghezza minima della struttura portante.


A Cantilever
Fornisce una sovrapposizione tra due tetti mobili che condividono lo stesso binario. Può essere facilmente aperto per l'accesso alla gru.



Integrazione con ponteggi Altrad



Ripari UNI
Costruzione semplice e veloce di pensiline statiche o mobili utilizzando i supporti per ponteggi modulari Altrad.



Travi per Campate Composte
Utilizzano le travi, i rinforzi e i binari DESSA con rivestimento d'acciaio Altrad per una miglior velocità di installazione delle campate statiche e mobili.

Rivestimento parete laterale



Supporto a cuneo

Supporto a coppia

Stop finale a cuneo/coppia



Lunghezza Esatta
Per la terminazione semplice e rapida delle lamiere.



Ad Intermittenza
Utilizzando l'esclusivo accoppiatore di rinforzo del rullo intermedio DESSA, le campate sfalsate possono essere costruite rapidamente e facilmente.



Trave per Cornicioni
Per una migliore protezione dalle intemperie dei cornicioni e una finitura esteticamente più gradevole è possibile installare travi strutturali aggiuntive.

Fine delle Lastre



Lastre Superiori DESSA Castor
Una gamma di supporti modulari per qualsiasi tipo di ponteggio...



Gruppo di Supporto Trave
Supporto girevole per tetti provvisori e campate. Trasferisce i carichi in modo uniforme eliminando i momenti gravanti sui supporti.





Gruppo Supporto Scorrevole
Collegamento trave rigido con supporto scorrevole che annulla i carichi orizzontali sul ponteggio.

Supporti

DESSA EstAssist

Software a barra multifunzione con elenchi completi dei componenti, quote e illustrazioni. Disponibile gratuitamente a tutti gli utenti di UNI Roof.



UNI Roof Documentazione

Catalogo
UNI Roof

Guida Utente
UNI Roof

Guida
rapida per
installazione
con gru

Guida
rapida per
installazione
tramite
srotolamento

Guida
rapida per
installazione
manuale



