

RANGER™ STAIR

NOTICE D'INFORMATIONS



PRÉSENTATION DE DESSA

Fondée en 2010 par une équipe de grands spécialistes du secteur de l'échafaudage, au Royaume-Uni, **DESSA (Étude, Ingénierie, Fourniture, Sécurité et Accès)** a évolué, et est aujourd'hui un des principaux fournisseurs de toitures provisoires et de systèmes de bardage, ainsi que de poutres en treillis d'aluminium, accessoires pour échafaudages, escaliers de chantier et produits de sécurité. Intégrée dans le groupe Altrad Group of Companies, en 2015, DESSA n'a de cesse de créer des solutions à la fois innovantes, passionnantes et rentables. Grâce à ses services d'assistance à l'étude, DESSA est devenue un prestataire de services clé en main pour des entreprises à tous les niveaux.

ESCALIERS RANGER™ - CARACTÉRISTIQUES ET PRESTATIONS




RAMBARDE ARTICULÉE MONO-PIÈCE EN ALUMINIUM

- Installation simplifiée avec positionnement dans les douilles des rambardes
- Assemblage dans les deux sens – pour la rationalisation des stocks
- Deux modules de longueur distincts – pour toutes les plages de longueur
- Légèreté et convivialité pour l'entreposage
- Même angle d'orientation que celui de l'escalier



DOUILLE DE RAMBARDE INTÉGRÉE DANS LA SEMELLE

- Évite les éléments saillants sur le bord extérieur de l'escalier, en maximisant la sécurité sur site et pour le stockage / l'expédition
- Fermeur anti-soulèvement incorporé assurant l'engagement du montant de rambarde
- Simple mécanisme à ressort pour débloquer la rambarde



INTEGRATED LOCKING MECHANISM WITHIN FOOTPLATES

- Engaged to lock stair using a scaffold spanner
- Can be engaged from lower level of stair flight, on a safe working surface



MULTIPLE TOP TREAD BRACKET OPTIONS

- Scaffold tube hooks with built in anti-uplift – sit flush with tube to allow scaffold boards to pass over
- Slab connector brackets can engage with solid slabs using bolts through pre-drilled holes





FLAT PACKING FUNCTIONALITY

- Allows for ease of storage / shipping / transportation.
- Presents time, labour and cost saving options



RANGER™ STAIR - OPERATIONAL FOOTPRINTS

RANGER™ STAIR OPERATIONAL FOOTPRINTS (FLOOR LEVEL TO TOP TREAD)					
STAIR UNIT	TREADS	MINIMUM HEIGHT (MM)	MAXIMUM HEIGHT (MM)	GUARDRAIL REQUIREMENT	WIDTHS (MM)
RS0003	3	557	783	NONE	 <p>OVERALL = 812 TREAD = 720 CLEAR = 547</p>
RS0006	6	985	1457	2NO. RG0001	
RS0009	9	1412	2130	2NO. RG0002	
RS0012	12	1840	2804	4NO. RG0001	
RS0015	15	2267	3478	2NO. RG0001, 2NO. RG0002	



SLAB CONNECTOR
(165MM ABOVE TOP TREAD)

TUBE CONNECTOR
(110mm ABOVE TOP TREAD)





DESSA
PRODUITS
D'ÉCHAFAUDAGES
SERVICES
TECHNIQUES

DESSA LIMITED
25 Little End Road, Eaton Socon, St. Neots, Cambridgeshire, PE19 8JH - United Kingdom
Tel: +44 (0)1480 475297 - Fax +44 (0)1480 215378 - Email: info@altrad-dessa.com
www.dessa.co.uk

MKT0002-FR