

SCALE RANGER™

BROCHURE INFORMATIVA



INTRODUZIONE A DESSA

DESSA (design, tecnica, fornitura, sicurezza ed accesso) è stata fondata nel 2010 da un team di esperti leader del Regno Unito nel settore delle impalcature. DESSA è divenuta uno dei fornitori principali di coperture temporanee e sistemi di rivestimento, travi ad elementi incrociati in alluminio, accessori per l'impalcatura, scale per il cantiere e prodotti per la sicurezza. Nel 2015 DESSA ha cominciato a far parte dell'Altrad Group of Companies e tuttora continua a sviluppare soluzioni eccitanti, innovative e costo-efficienti. Poiché offre dei servizi di sostegno alla progettazione, DESSA è diventata il provider di soluzioni one-stop agli appaltatori di qualsiasi livello.

SCALE RANGER™ - CARATTERISTICHE E VANTAGGI




RINGHIERA ARTICOLATA D'ALLUMINIO IN UN SOLO PEZZO

- Facile da installare, basta inserirla negli appositi alloggiamenti
- Assemblaggio universale per evitare la confusione nello stock e l'installazione
- Due moduli separati di lunghezza diversa da usare per tutte le unità ☒
- Leggera e facile da conservare in magazzino
- Orientata lungo lo stesso angolo dell'unità assemblaggio scala



ALLOGGIAMENTO INTEGRATO NEI GRADINI PER LA RINGHIERA

- Evita che gli elementi protrudano sul lato esterno della scala. Un'opzione più sicura non solo nel cantiere, ma anche per la spedizione e il magazzino
- Dispositivo di fermo incorporato anti-sollevamento per assicurare l'ingaggio del montante ringhiera
- Meccanismo semplice a molla di rilascio per la ringhiera



MECCANISMO DI BLOCCO INTEGRATO NELLE LASTRE INFERIORI

- Quando è ingaggiato blocca la scala. Usare una chiave per impalcature
- Può essere ingaggiato dalla rampa della scala a livello inferiore, su una superficie di lavoro sicura



OPZIONI MULTIPLE PER LA STAFFA DEL GRADINO SUPERIORE

- La tubatura dell'impalcatura si aggancia al dispositivo anti-sollevamento incorporato, a livello con la tubatura, per permettere il passaggio delle tavole dell'impalcatura
- Le staffe degli elementi di collegamento al palchetto possono ingaggiare con palchetti solidi usando bulloni attraverso fori già trapanati




CONSEGNA FUNZIONALE DELL'UNITÀ PIATTA

- Permette un facile trasporto, consegna e magazzino
- Offre opzioni per risparmiare tempo, manodopera e costi




SCALE RANGER™ - INGOMBRO OPERATIVO

RANGER™ INGOMBRO OPERATIVO DELLE SCALE (DAL PIANTERRENO ALLO SCALINO SUPERIORE)					
UNITÀ SCALA	GRADINI	ALTEZZA MINIMA (MM)	ALTEZZA MASSIMA (MM)	REQUISITI PER LA RINGHIERA	LARGHEZZA (MM)
RS0003	3	557	783	NESSUNO	<p>IN TOTALE=812 SCALINO=720 SPAZIO DISPONIBILE 547-617</p>
RS0006	6	985	1457	2NO. RG0001	
RS0009	9	1412	2130	2NO. RG0002	
RS0012	12	1840	2804	4NO. RG0001	
RS0015	15	2267	3478	2NO. RG0001, 2NO. RG0002	



ELEM. DI
COLL. ALLA
TUBATUR.
(110mm
SOPRA IL
GRADINO
SUPERIORE)

ELEM DI
COLLEGAM.
AL POZZETTO
(165MM
SOPRA IL
GRADINO
SUPERIORE)





DESSA
PRODOTTI
PONTEGGI
SERVIZI
TECNICI

DESSA LIMITED
25 Little End Road, Eaton Socon, St. Neots, Cambridgeshire, PE19 8JH - United Kingdom
Tel: +44 (0)1480 475297 - Fax +44 (0)1480 215378 - Email: info@altrad-dessa.com
www.dessa.co.uk

MKT0002-IT